

GLAZED PORCELAIN RECTIFIED

JOLLY

Λακιώτης
Piccadilly tiles

Υφός Πέτρας



ΤΖΟΛΙ ΜΠΙΑΝΚΟ ΓΥΑΛ
(60x60cm)
0260600619




ΤΖΟΛΙ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΥΑΛ
(60x60cm)
0260600620




ΤΖΟΛΙ ΝΑΤΟΥΡΑΛ ΓΥΑΛ
(60x60cm)
0260600621



ΤΖΟΛΙ ΝΑΤΟΥΡΑΛ ΓΥΑΛ (60x60cm)



60x60cm



GLAZED PORCELAIN RECTIFIED

JOLLY



ΤΖΟΛΙ ΜΠΙΑΝΚΟ ΓΥΑΛ
(60x120cm)
0260120765



ΤΖΟΛΙ ΓΚΟΛΑΝΤΕΝ ΓΥΑΛ
(60x120cm)
0260120766


Λακιώτης
Piccadilly tiles

Υφος Πέτρας



ΤΖΟΛΙ ΜΠΙΑΝΚΟ ΓΥΑΛ (60x120cm)

60x120cm



GLAZED PORCELAIN RECTIFIED

JOLLY




TZOΛI NATOYPAΛ ΓYAA
(60x120cm)
0260120767

Λακιώτης
Piccadilly tiles


Υφός Πέτρας





















TZOΛI NATOYPAΛ ΓYAA (60x120cm)



60x120cm



Επεξήγηση συμβόλων

	Εξωτερικής και Εσωτερικής χρήσης
	Εξωτερικής χρήσης
	Εσωτερικής χρήσης
	Δαπέδου
	Τοίχου
	Αντοχή σε παγετό
	Απορροφητικότητα νερού
	Πάχος
	Αντιχαρακτική αντοχή - σκληρότητα επιφάνειας
	Γρανίτης
	Color Body
	Ματ υφή
	Γυαλιστερή υφή
	Σατινέ
	Carving Effect
	Κοπή αρμών με laser
	Λαπάτο
	Ολόμαζο
	Κεραμικό
	Χρωματικές Διαβαθμίσεις
	<p>PEI I: (περιοχές πολύ ελαφριάς κίνησης (υπνοδωμάτια μόνο) PEI II: (περιοχές ελαφριάς κίνησης υπνοδωμάτια, μπάνια κτλ) PEI III: (περιοχές μέσης κίνησης κουζίνες, διάδρομοι, σαλόνια κτλ) PEI IV: (περιοχές αυξημένης κίνησης είσοδοι, ξενοδοχεία κτλ) PEI V: (περιοχές πολύ αυξημένης κίνησης δημόσιοι χώροι κτλ)</p>
	Αντιολισθητικότητα
	Κιβωτολόγιο (ποσότητα κιβωτίου)
	Παλετολόγιο: (ποσότητα παλέτας)