



EXTRA

BD512A2

EXTRA | Επίτοιχη μπαταρία ντους 294x90x77 mm με brushed gold φινιρίσμα, 12 l/min (3 bar) | Τεχνολογία Click, FirmaFlow, Τεχνολογία PVD

Φωτογραφία και σχέδιο



Γενική πληροφορία

Τύπος προϊόντος:	Μπαταρίες ντους
Τύπος υποπροϊόντος:	Επίτοιχη μπαταρία ντους
Μάρκα:	Ideal Standard
Όνομα σουίτας:	EXTRA
Σχεδιαστής:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A2 - Brushed Gold
Επιφανειακό αποτέλεσμα φινιρίσματος:	Σατέν
Ύψος (mm):	77
Πλάτος (mm):	294
Μήκος / Προβολή (mm):	90 - 125
Μήκος / Προβολή (mm):	100 - 125
Μέθοδος στερέωσης:	S-coupling
Καθαρό βάρος (kg):	2.40
Κωδικός EAN:	3800861111771

Χαρακτηριστικά



Τεχνολογία Click



FirmaFlow



Τεχνολογία PVD

Λήψεις

- [Spare Parts List](#)

Πιστοποιήσεις προϊόντος

Όνομα πιστοποιητικού ACS: 22 ACC LY 378_706

Εξειδικεύσεις προϊόντος

Ποσότητα θυρίδας(ων):	2
Ποσότητα χειρολαβών:	1
Κωδικός χρώματος:	A2
Περιγραφή χρώματος:	brushed gold
Τεχνολογία Cool Body:	Όχι
ON / OFF Συνδετήρες S:	Όχι
Μηχανισμός FirmaFlow:	Ναι
Ρυθμιζόμενος χρόνος έκπλυσης:	Όχι
Θέση λαβής:	Πλευρική
Υλικό:	Μέταλλο
Ποιότητα υλικού:	Ορείχαλκος
Μέγιστη παροχή στα 3 bar (l):	12
Μέγιστος ρυθμός ροής στα 3bar (l) για όλες τις εξόδους:	12

EXTRA

BD512A2

EXTRA | Επίτοιχη μπαταρία ντους 294x90x77 mm με brushed goldφινίρισμα, 12 l/min (3 bar) | Τεχνολογία Click, FirmaFlow, Τεχνολογία PVD

Εξειδικεύσεις προϊόντος

Max. flow rate at 3 bar (l) for sprout:	12
Συνδετήρες S-Connectors με μειωμένο θόρυβο:	Όχι
Τεχνολογία PVD:	Ναι
Σχήμα θυρίδας(ων):	Στρογγυλό
Σπείρωμα σύνδεσης σωλήνα ντους:	G 1/2
Κάλυμμα επιφάνειας:	PVD
Επιφανειακό αποτέλεσμα φινιρίσματος:	Σατέν
Περιοριστής θερμοκρασίας:	Ναι
Τύπος λαβής:	Μοχλός
Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας:	Χειροκίνητη λειτουργία
Με συνδέσεις S:	Ναι
Με θυρέο(α):	Ναι
Με χειρολαβή(ες):	Ναι
Με σετ τηλεφώνου ντους:	Όχι
Με ντους κεφαλής:	Όχι
Με κιτ ντους:	Όχι
Μέθοδος στερέωσης:	S-coupling
Μέθοδος τοποθέτησης:	Τοίχος

