

PULPIS




ΠΟΥΛΠΙΣ ΑΛΜΟΝΤ ΜΑΤ
60x120
0260120426

PEI
V



ΠΟΥΛΠΙΣ ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΤ
60x120
0260120427

PEI
IV



ΠΟΥΛΠΙΣ ΜΠΕΖ ΜΑΤ
60x120
0260120428

PEI
IV



60x120cm



ΠΟΥΛΠΙΣ ΣΙΛΒΕΡ ΜΑΤ 60x120cm

PULPIS



ΠΟΥΛΠΙΣ ΓΚΡΕΙΓΚΕ ΜΑΤ
60x120
0260120429



ΠΟΥΛΠΙΣ ΤΑΟΥΠΕ ΜΑΤ
60x120
0260120430



60x120cm



ΠΟΥΛΠΙΣ ΤΑΟΥΠΕ ΜΑΤ 60x120cm

Επεξήγηση συμβόλων

	Εξωτερικής και Εσωτερικής χρήσης
	Εξωτερικής χρήσης
	Εσωτερικής χρήσης
	Δαπέδου
	Τοίχου
	Αντοχή σε παγετό
	Απορροφητικότητα νερού
	<math>< 0,3\%</math>
	Πάχος 10,5 mm
	6 Αντιχαρακτική αντοχή - σκληρότητα επιφάνειας
	P Γρανίτης
	CB Color Body
	M Ματ υφή
	Γυαλιστερή υφή
	Σατινέ
	R Κοπή αρμών με laser
	LAP Λαπάτο
	Ο Ολόμαζο
	C Κεραμικό
	V Πολυχρωματικότητα
	PEI PEI I: (περιοχές πολύ ελαφριάς κίνησης (υπνοδωμάτια μόνο) PEI II: (περιοχές ελαφριάς κίνησης υπνοδωμάτια, μπάνια κτλ) PEI III: (περιοχές μέσης κίνησης κουζίνες, διάδρομοι, σαλόνια κτλ) PEI IV: (περιοχές αυξημένης κίνησης είσοδοι, ξενοδοχεία κτλ) PEI V: (περιοχές πολύ αυξημένης κίνησης δημόσιοι χώροι κτλ)
	R Αντιολισθητικότητα
	^{m²} Κιβωτολόγιο (ποσότητα κιβωτίου)
	^{m²} Παλετολόγιο: (ποσότητα παλέτας)