


PORCELAIN COLOR BODY RECTIFIED

# HOLOS



Υψος Πέτρας



ΧΟΛΟΣ ΙΑΜΣ ΓΟΥΑΙΤ  
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ  
(160x320)  
0216032064



ΧΟΛΟΣ ΙΑΜΣ ΓΟΥΑΙΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ (160x320)




PORCELAIN COLOR BODY RECTIFIED

# HOLOS



Υψος Πέτρας



ΧΟΛΟΣ ΒΙΚ ΜΠΛΑΚ  
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ  
(160x320)  
0216032065



ΧΟΛΟΣ ΒΙΚ ΜΠΛΑΚ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ (160x320)




PORCELAIN COLOR BODY RECTIFIED

# HOLOS

**Λακιώτης**  
INFINITY™

Υψος Πέτρας



ΧΟΛΟΣ ΑΝΤΑΜΑΝ  
ΕΜΕΡΑΛΝΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ  
(160x320)  
0216032066



ΧΟΛΟΣ ΑΝΤΑΜΑΝ ΕΜΕΡΑΛΝΤ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ (160x320)




PORCELAIN COLOR BODY RECTIFIED

# HOLOS



Υψος Πέτρας



ΧΟΛΟΣ ΕΤΖΙΑΝ  
ΜΠΛΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ  
(160x320)  
0216032067



ΧΟΛΟΣ ΕΤΖΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ (160x320)



## Επεξήγηση συμβόλων

	Εξωτερικής και Εσωτερικής χρήσης
	Εξωτερικής χρήσης
	Εσωτερικής χρήσης
	Δαπέδου
	Τοίχου
	Αντοχή σε παγετό
	Απορροφητικότητα νερού < 0,3%
	Πάχος 10,5 mm
	Αντιχαρακτική αντοχή - σκληρότητα επιφάνειας 6
	Γρανίτης
	Color Body
	Ματ υφή
	Γυαλιστερή υφή
	Σατινέ
	Κοπή αρμών με laser
	Λαπάτο
	Ολόμαζο
	Κεραμικό
	Μέτρια εναλλαγή αποχρώσεων μεταξύ πλακιδίων στο ίδιο κιβώτιο
	<p>PEI I: (περιοχές πολύ ελαφριάς κίνησης (υπνοδωμάτια μόνο)  PEI II: (περιοχές ελαφριάς κίνησης υπνοδωμάτια, μπάνια κτλ)  PEI III: (περιοχές μέσης κίνησης κουζίνες, διάδρομοι, σαλόνια κτλ)  PEI IV: (περιοχές αυξημένης κίνησης είσοδοι, ξενοδοχεία κτλ)  PEI V: (περιοχές πολύ αυξημένης κίνησης δημόσιοι χώροι κτλ)</p>
	Αντιολισθητικότητα
	Κιβωτολόγιο (ποσότητα κιβωτίου)
	Παλετολόγιο: (ποσότητα παλέτας)